

MANUAL DE INSTALAÇÃO MICTÓRIO RIMLESS

ENTRADA SUPERIOR

Roca


COMPONENTES QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

Conj fixação em aço p/ mictório Roca, fixação (bacia/ bide/ lav) S-10 CR, aspersor mictorio rimless, conexão curv 90° rosca mac 1/2 X fem 1/2, spud BS 05, flexível 400 aço inox tranç c/cnpla ric, tampa de acab p/ cuba platinum/design, manual mictorio rimless Roca unificado


LIMPEZA

- Para efetuar a limpeza do produto, utilize pano macio úmido, água e sabão neutro.
- Não utilize palha de aço, produtos químicos ou abrasivos
- O uso de produtos de limpeza contendo Cloro provocará danos, portanto não é recomendado.


Verifique se os pontos de água e esgoto estão conforme orientações abaixo;
OBS: Valores orientativos.




- Meça a peça conforme as cotas (A- B);
- Trace a linha da base superior do mictório;
- Marque os pontos conforme cota (A) usando a linha de centro vertical como referência e (B +28mm);




- Com a Broca apropriada, faça os furos de fixação conforme as marcações feitas;
- Fixe as garras conforme figura abaixo; (nesse momento efetue a fixação pelo furo oblongo);




Coloque o mictório na posição de instalação e com auxílio do nível verifique o nivelamento da peça, caso necessário remova a peça e faça o ajuste das garras soltando os parafusos de fixação;




- Remova o mictório, marque a posição do furo inferior da fixação, remova a fixação e faça os furos inferiores;
- Efetue a fixação das guarnições de forma definitiva;




- Efetue a instalação do aspersor conforme imagens abaixo;
- Conecte o cotovelo de instalação na entrada do aspersor




- Coloque o mictório na posição de instalação e faça as marcações das furações inferiores conforme figura abaixo;
- Remova o mictório, com a broca apropriada faça as furações e coloque as buchas plásticas;




Efetue a montagem do adaptador conforme sequência abaixo:




- Meça a cota X (saída do esgoto na parede);
- Insira o tubo de ligação na saída do esgoto do mictório até o tubo chegar no final, marque a cota X e corte o tubo de acordo com a cota X encontrada;



- Coloque o Spud na saída do esgoto do mictório;
- Abra o registro e deixe correr água para limpar a tubulação; conecte o flexível na entrada d'água do mictório (1); e em seguida conecte o flexível no dispositivo da entrada superior (2);
- Coloque o ring (3) e a porca (4) no tubo de ligação da válvula mictório (5) (o tubo não acompanha o produto);



- Coloque o mictório na posição de instalação, certifique que o tubo de ligação do esgoto foi encaixado;
- Aperte os parafusos alternadamente para fixar o mictório;
- Dê acabamento com material de rejunte.
- Para a instalação da válvula consulte o manual do fabricante da válvula.



BR

Saiba mais aqui



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
0800 70 11 300
POSVENDAS@BR.ROCA.COM

CONSULTE O TERMO DE GARANTIA
10 ANOS
WWW.BR.ROCA.COM

roca_brasil



RocaLifeBR



Roca YouTube












03062142 Rev 02 Maio/2023

RIMLESS URINAL INSTALLATION MANUAL
UPPER WATER CONNECTION



COMPONENTS INCLUDED WITH THE PRODUCT Fixing Set In S.Steel For Roca Urinal, Fixing Set (Toilet/ Bidet/basin) S-10 Cr, Aspersor Mictorio Rimless, Connection Curv 90° Male Thread 1/2 X Fem 1/2, SPUD BS 05, Flexible 400 Interwoven S. Steel W/valve Body Ric, Finishing Cover For Basin Platinum/design, Manual Mictorio Rimless Roca Unificado

- CLEANING
- To clean the product, use a soft, dampened sponge or cloth, water and neutral soap. Rinse completely and dry the surface.
 - Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad, chemicals or abrasives solutions to clean the product.
 - The use of cleaning solution based on chlorine will cause damage and therefore it isn't recommended.



USA

CUSTOMER SERVICE
(305)307-6103
PRODUCT.SUPPORT@US.ROCA.COM










CONSULT THE WARRANTY TERM
WWW.US.ROCA.COM

MANUAL DE INSTALACIÓN MICTÓRIO RIMLESS
ENTRADA SUPERIOR



COMPONENTES QUE ACOMPAÑAN AL PRODUCTO Conj Fijación En Acero P/ Urinario, Fijación (Inodoro/ Bidé/ Lav) S-10 CR, ASPERSOR MICTORIO RIMLESS, Conexión Curv 90° Mach 1/2x Hem 1/2 Roscado, SPUD BS 05, Flexible 400 Acero Inox Trenz C/cnpla Ric, Tapa De Acab P/ Cuba Platinum/design, Manual Mictorio Rimless Roca Unificado

- LIMPIEZA
- Para limpiar el producto, utilice un paño húmedo, agua y jabón neutro.
 - No utilice cepillo o fregona, ni productos químicos o abrasivos.
 - El uso de productos de limpieza que contengan cloro causará daños y, por lo tanto, no se recomienda.



MX

ASISTENCIA TÉCNICA
+52(81)8313-9360
+52(81)8289-0990
ATENCIONCLIENTES@MX.ROCA.COM

CONSULTAR PLAZO DE GARANTÍA
WWW.MX.ROCA.COM